NEWS

24/25

exenia

SUPER



LINEA

exenia LMP

Superlinea, supersexy!

Superlinea è la nostra ultima innovazione in grado di unire perfettamente estetica e funzionalità, o rendo rendimenti elevati con abbagliamenti minimi, garantendo quindi un ambiente produttivo e confortevole.



Sottile differenza

Progettato per portare eleganza e prestazioni negli u ci e negli spazi di lavoro, questo apparecchio lineare ultrasottile, con la sua esclusiva ottica “ y-eye”, o re un controllo della luce e un comfort visivo eccezionali.

I ‘plus’ dell’essenziale

Il design ultrasottile e leggero di Superlinea lo rende un’ottima scelta per architetti e designer che cercano soluzioni di illuminazione eleganti e sostenibili con e cienze nell’ordine dei 140 Lumen-Watt.
Nonostante le sue dimensioni, Superlinea garantisce risultati impressionanti, coniugando elevate prestazioni con il minimo impatto visivo. Il suo design si fonde con interni classici e moderni, esaltandone l’estetica senza sovraccaricare lo spazio.



Versioni stand alone e sistema lineare.
A plafone e sospensione.

Superlinea ha due vite, una da sospensione o plafone indipendente, l’altra da sistema continuo, fatto di unità precon gurate connesse in linea, anche in questo caso sia sospensione che a so tto.

Il particolare disegno delle unità a sistema permette di minimizzare il numero di cavi di sospensione necessari, che saranno corrispondenti al numero di giunzioni della con gurazione, rendendo leggero e poco invasivo l’intero complesso della installazione.



Ottica di precisione per il massimo comfort

Superlinea è dotato di ottiche innovative progettate per ridurre al minimo l’abbagliamento, garantendo UGR inferiore a 19 anche con angoli di fascio ampi. Con 4 distribuzioni del fascio diretto e 2 indirette, inclusa un’opzione batwing per l’illuminazione a so tto, i progettisti godono di una essibilità senza pari per creare ambienti confortevoli e visivamente accattivanti.





Installazione senza sforzo

Superlinea sempli ca il processo di con gurazione ed installazione con driver integrati e funzionalità di connessione rapida senza strumenti.
Ogni apparecchio si integra perfettamente in un sistema coeso senza la necessità di componenti aggiuntivi. Questo approccio sempli cato non solo riduce i tempi di installazione ma minimizza anche gli errori, garantendo una con gurazione economicamente vantaggiosa e senza problemi sia per i progettisti che per gli installatori.

Per facilitare l'installazione di Superlinea in ogni contesto, è disponibile un kit accessorio per sospendere il sistema in presenza di ostacoli sul so tto.
Questo kit accessorio, facilmente inseribile a scatto nel canale superiore del corpo in alluminio, può scorrere per ottenere di erenti interdistanze.
Per ragioni di bilanciamento e livellamento, il singolo pendino originario posto sulla giunzione sarà sostituito dal kit composto da due pendini integrativi.

STAND ALONE

BIANCO TXT

NERO TXT

GRIGIO
ALLUMINIO TXT

GRIGIO FERRO

BRONZO
CHIARO

VERDE
OLIVA

SISTEMA LINEARE

BIANCO TXT

NERO TXT

GRIGIO
ALLUMINIO TXT



Finiture

Superlinea nella con gurazione a sistema è o erto in tre opzioni, bianco txt, nero txt e grigio alluminio txt, mentre nelle con gurazioni a sospensione e plafone ‘stand alone’ si aggiungono ai precedenti tre nuovi colori, tre niture materiche e testurizzate, grigio ferro, bronzo, verde oliva metallico.

SCHEDA RIASSUNTIVA

Versioni



STAND ALONE | SISTEMA LINEARE

Installazione

SOSPENSIONE | PLAFONE

Dimensioni

STAND ALONE



SISTEMA LINEARE



Emissione

DIRETTA | INDIRETTA | DIRETTA / INDIRETTA | MODULO VUOTO

Ottiche DOWN



Ottiche UP

Finiture



BIANCO TXT | GRIGIO ALLUMINIO TXT | NERO TXT | BRONZO CHIARO | GRIGIO FERRO | VERDE OLIVA

Outputs

(A seconda dell'ottica e delle dimensioni)

500 lm | 700 lm | 1000 lm
1300 lm | 2000 lm | 3500 lm
4000 lm | 5000 lm | 5500 lm
6500 lm | 7000 lm | 7500 lm

Controlli

- ON/OFF control
- DALI
- PUSH
- CASAMBI

Resa cromatica

- CRI 92
- CRI 98

MacAdam

- 3 STEP

UGR

- UGR<19

Temperatura colore



2700K | 3000K | 3500K | 4000K

Certi f cazioni

- IP 20
- IP 40

Scopri di piø sul prodotto!

48

SYSTEMS

exenia LMPG

Miniatura di potenza

Il sistema 48 Exenia è fondamentalmente diverso per due aspetti: quello prestazionale e quello compositivo. In questo progetto convergono due esclusive innovazioni uniche sul mercato: la specializzazione e potenza delle ottiche Revo e la estrema libertà compositiva delle variabili accessorie, tra gli altri, speci ci giunti brevettati per la sovrapposizione dei binari e la conseguente composizione sempli cata e libera dei sistemi.

Multitasking

Altamente tecnico ed altamente decorativo, il sistema 48 Exenia può e vuole essere una soluzione aperta ad ogni progetto.
Molto apprezzato in installazioni museali ed atelier ra nati dove le qualità ottiche devono essere supportate da un estetica minimale e discreta, il nostro sistema 48 non teme l'impiego più decorativo e domestico potendo contare su una vastissima gamma di prodotti correlati che supportano di erenti contesti.

Tipologie installative

Sospensione, plafone incasso, non manca niente, la loso a del progettare minimale ha tutti gli strumenti di base per essere tradotta.

Componenti per disegnare

La condizione fondamentale perché uno strumento di progetto sia e cace è la sua versatilità.
La pluralità di opzioni compositive e di connessione e componibilità lo rende unico e strategico.

Componenti per illuminare

Proiettori con ottiche Revo in tutte le dimensioni, luce di usa lineare a lo binario, sospensioni, di usori in vetro opale, colori vivaci o tinte opache e materiche, sono solo alcuni aspetti del puzzle creativo che il sistema o re.

Libertà compositiva

Sovrapposizioni traslabili, binari di forme diverse che convivono, tracciati verticali, rettilinei o curvi, illuminazione diretta, indiretta o entrambe, nessun limite al disegno nessuna rinuncia per la creatività.

binario
MICRO
19mm

Tracks

7 diversi binari e nalmente due taglie di erenti.
La nuova versione Micro di 19x10 mm rettilinea e curva in versione plafone, in bianco e nero, completa le possibilità compositive e progettuali dei sistemi a bassa tensione Exenia.
Ancora più esile e minimale 48 Micro diventa un ulteriore pennino per tracciare progetti esigenti e ra nati.

Micro disegno

La nuova versione Micro permette il disegno di percorsi orizzontali e verticali e due tipi di curvature con raggio 30 o 50 cm, ha giunzioni essibili e di erenziate per creare facilmente una infrastruttura agile e minimale pronta ad ospitare proiettori, sospensioni e di usori in piena libertà.

Dots

Modulo multisorgente incassato nel binario 48V Micro, con elettronica Dali on board, indicato per ottenere luce proiettata nascosta e mimetizzata nella struttura. Ideale per ottenere illuminazioni de nite ed e caci, indicato nelle realizzazioni di teche museali, espositori per retail, dove si cerchino contrasti marcati ed accenti.



Lumiline

Sottilissimo segno di luce incassato nella gola del binario 48 Micro è provvisto di driver DALI , installabile nei tratti rettilinei del binario, è ideale per ottenere illuminazioni di use nascoste ed e caci, indicato nelle realizzazioni di teche museali, espositori per retail, dove si cerchino contrasti leggeri e morbidezza di illuminazione.



SISTEMA 48

PROIETTORI 48 REVO

PROIETTORI 48



SOSPENSIONI 48

OPALI 48



LINEARI 48

SISTEMA 48 M icro

PROIETTORI 48 REVO

LINEARI 48



SOSPENSIONI 48



WC